

прокладка ГБЦ

Послан kliff - 24/05/2013 23:12

Где лучше поменять прокладку ГБЦ, качественно и желательно недорого?

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан sparrow - 27/05/2013 11:30

Прокладку гбц менять около 3 часов.(ну лично я за такое время менял) без фрезеровки гбц. Фрезеровка у нас в Н-ске стоит от 400 рублей...прокладка стоит в районе 600....у меня есть если нужно, могу за полцены отдать)Новая в упаковке.

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан kliff - 28/05/2013 13:59

Машина глохнет на холостых оборотах в жару (когда заводишь) , слабовато тянет , что может быть?

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан Eugen - 28/05/2013 14:10

1, ЕГР заклинило в приподнятом положении

2, бедная смесь (крутить RCO)

3, катушка заж.

4. ВВ

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан kliff - 28/05/2013 15:12

Eugen написал:

1, ЕГР заклинило в приподнятом положении

2, бедная смесь (крутить RCO)

3, катушка заж.

4. ВВ

1. в последнюю очередь заглушить думая

2. че за RCO?

3. проверял все в порядке

4. уже поменял

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан Diger - 28/05/2013 18:15

kliff написал:

Eugen написал:

1, ЕГР заклинило в приподнятом положении

2, бедная смесь (крутить RCO)

3, катушка заж.

4. ВВ

1. в последнюю очередь заглушить думая

2. че за RCO?

3. проверял все в порядке

4. уже поменял

1. в первую очередь ведь это просто)) отсоедини маленький патрубок!!

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан Enkelii - 28/05/2013 19:01

Если уже заклинил то скидывать патрубок бесполезно!

Скорее всего датчики в жару обедняют смесь,покрути RCO! Оно регулирует время открывания форсунок тем самым обедняя или обогащая смесь,находится под капотом,на правом стакане!

Так же возможно кольца!

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан Eugen - 28/05/2013 19:20

1, Заглушить я думаю в первую очередь нуна, так как от туда часть выхлопа идут в во вход. Если скинуть и заглушить шланг хотя бы, то этот выхлоп пойдёт в воздух, а значит не будет душить двигло.

2, Про RCO я писал статеечку небольшую, [сцылка вот](#) , думаю она поможет

3, Про кольца... ммм, сомневаюсь. Иначе масло попадало бы в горшки и на выхлопе был бы сильный сизый дым.

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан VK - 28/05/2013 22:33

ЕГР проверить проще простого, тупо потрогать его пальцем))). Надави снизу на грибок (где корпус мембраны) ЕГРа, если ход штока большой, то он либо залип в закрытом положении (не страшно), либо он работает))). Если хода нет или он маленький, то клапан до конца не закрывается. Это надо устранять. А вообще подъезжай как нибудь ко мне), проверим тебе СО и ЕГР). Это быстро)

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан Eugen - 29/05/2013 06:09

проверим тебе СО и ЕГР

А ты как проверяешь? газоанализатором?

=====

Re: прокладка ГБЦ

Послан kliff - 29/05/2013 09:12

VK написал:

ЕГР проверить проще простого, тупо потрогать его пальцем))). Надави снизу на грибок (где корпус мембраны) ЕГРа, если ход штока большой, то он либо залип в закрытом положении (не страшно), либо он работает))). Если хода нет или он маленький, то клапан до конца не закрывается. Это надо устранять. А вообще подъезжай как нибудь ко мне), проверим тебе СО и ЕГР). Это быстро)

сегодня сможешь?

=====